



Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie

ul. Zwycięstwa 1
66-100 Sulechów,
NIP 9261677943
REGON 000310396
KRS 0000026028

t: 68 416 13 03
m: 797 606 252 / 253
f: 68 385 22 19
e: spzoz@spzozsulechow.med.pl
www.spzozsulechow.med.pl

02.07.2021 r.

SEK.051.I.R.11.2021

Fundacja

Rodzić Po Ludzku

Ul. Nowolipie 13/15

00 - 150 Warszawa

Odpowiadając na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie procedur związanych z postępowaniem z kobietami rodzącymi zakażonymi COVID - 19 z dn. 06 maja 2021 informuję, że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie posiada i wdraża ww. procedury. W załączeniu przesyłam pismo ordynatora Oddziału Klinicznego Endoskopii Ginekologicznej i Położnictwa SP ZOZ w Sulechowie, dr hab. n. med. Rafała Rzepki, prof. UZ, który w sposób szczegółowy odnosi się do Państwa wniosku.

Z poważaniem,


DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie
mgr Beata Kuciń

Katedra Ginekologii i Położnictwa
Collegium Medicum
Uniwersytet Zielonogórski
Instytut Nauk Medycznych
dr hab. n. med. Rafał Rzepka, prof. UZ

Sulechów 01-07-2021

Dyrekcja SPZOZ w Sulechowie

Uprzejmie informuję, że do dnia 01.07.2021 w Oddziale Klionicznym Endoskopii Ginekologicznej i Położnictwa SPZOZ w Sulechowie odbyło się 79 porodów u pacjentek zakażonych wirusem SARS Co-2. Ponadto hospitalizowaliśmy 31 ciężarnych z powodu zapalenia płuc w przebiegu Covid 19, które urodziły po wyleczeniu zakażenia. W większości sytuacji były to pacjentki chorujące na Covid-19 o przebiegu łagodnym do umiarkowanego. Trzy pacjentki wymagały wcześniejszego zakończenia ciąży z powodu postępujących objawów niewydolności oddechowej w przebiegu wirusowego zapalenia płuc. Jedna z pacjentek wymagała intensywnej terapii po porodzie. Nie odnotowaliśmy zgonów kobiet, ani noworodków w okresie okołoporodowym związanych z zakażeniem wirusem SARS Co-2. Każda z kobiet ciężarnych przyjmowanych do szpitala z powodu podejrzenia zakażenia SARS Co-2 miała wykonywany test antygenowy lub test PCR celem potwierdzenia zakażenia. Pacjentki były hospitalizowane w salach jedno lub dwu osobowych z pełnym węzłem sanitarnym w wydzielonej czerwonej strefie oddziału. Porody odbywały drogami natury lub cięciem cesarskim w zależności od wskazań położniczych. W związku z dużą liczbą porodów w szczycie epidemii, każda pacjentka ciężarna była informowana, że przeprowadzenie cięcia cesarskiego zmniejsza narażenie personelu medycznego na zakażenie. W przypadku wyrażenia pisemnej zgody pacjentki na zakończenie ciąży cięciem cesarskim preferowaliśmy tę formę zakończenia ciąży. Po porodzie Matka przebywała z Dzieckiem w systemie rooming-in od momentu pełnego uruchomienia pacjentki tj. od ok. 6 godziny po porodzie.

W drugiej dobie po porodzie pacjentka była wypisywana do domu celem dalszej izolacji wraz z dzieckiem. W przypadku braku możliwości izolacji domowej położnica przebywała wraz z dzieckiem w szpitalu do zakończenia okresu izolacji.

Wszystkie położnice karmiły piersią noworodki z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego po szczegółowej instrukcji udzielonej przez doradcę laktacyjnego. Noworodki miały wykonywane każdorazowo testy PCR w kierunku zakażenia wirusem SARS Co-2. Nie stwierdzono przypadku zakażenia u noworodków.

z poważaniem


Kierownik Oddziału Klinicznego
Endoskopii Gastroenterologicznej i Położnictwa
dr hab. n. med.
Rafał Rzepka Prof. UZ
PWZ 1324604